



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č: 52/RZ/2024

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku:

REFLEKSOL ZiiiP120

2. předpokládané použití:

**Zatahovací závěs (Reflexol) (verze ZiiiP120 a ZiiiP120 zapuštěná),
ovládané elektromotorem,
pro venkovní použití v budovách.**

3. Výrobce:

**SELT Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A**

4. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti výkonu:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 13561:2015

6. Deklarovaný výkon:

Základní charakteristiky			Charakteristiky výkonu	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem			Třída (tlak)	
Šířka [cm]	Výška [cm]	Spodní paprsek		
do 400	do 400	FG51-02 a FG51-03	Třída 6 (480 Pa)*	EN 13659:2015
nad 400 do 500	do 300	FG51-02 a FG51-03	Třída 4 (204 Pa)**	
Celkový solární faktor g_{tot}			0,01-0,90***	

*Charakteristiky stanovené podle zkušební metody podle EN1932:2013 - protokol č. ETR/19-E-001.01_V2 v měřicí a zkušební laboratoři Bielsko-Biala ul. Warszawska 153 v tlakové komoře KS Schulten kalibrované společností IFT Rosenheim

**charakteristiky stanovené podle zkušební metody EN1932:2013 : zkušební protokol ETR/17-E-005.v2 v Měřicí a zkušební laboratoři Bielsko-Biala, ul. Warszawska 153 v tlakové komoře KS Schulten kalibrované společností IFT Rosenheim.

***vnější zasklení s referenčním zasklením typu C podle EN14501:2005; podrobné údaje v závislosti na modelu tkaniny - tabulka na webových stránkách výrobce.

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce: Podepsáno jménem výrobce:

Piotr Malorny, stavební inženýr-projektant

Opole, 01.02.2024.

selt+
sun
protection
systems

SELT Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole
tel. 77 55 32 100 fax 77 55 32 200
NIP 7543103311 REGON 363154414