



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr: 159/S/2018

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

Tetto per pergolato SB500

2. Uso o usi previsti:

**Schermatura solare di copertura per pergolato SB500,
con alette larghe 266,5 mm,
per l'uso all'esterno dell'edificio, per la costruzione di oggetti.**

3. Produttore:

**SELT Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A**

4. Sistema o sistemi per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 13659:2015

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Tipo aletta	Larghezza massima (comprese travi) [mm]	Classe di resistenza al vento	Resistenza dichiarata alla pressione di prova sicura [Pa]	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza ai carichi del vento	266,5	5000	6	600	EN 13659:2015
			La pressione che danneggia la pressione dalla parte superiore del tetto	>2300	-
			Pressione che danneggia la pressione dal fondo del tetto	>2300	-
Resistenza termica aggiuntiva ΔR			0,0		EN 13659:2015
Coefficiente di permeazione totale energia solare g_{tot}			0,01-0,90*		

Caratteristiche determinate secondo il metodo di prova secondo EN1932: 2013 - numero di certificati di test 18-E-004 nel laboratorio di misurazione e ricerca di Bielsko-Biala, ul. Warszawska 153 in un recipiente a pressione KS Schulden calibrato da IFT Rosenheim

* l'otturatore dall'esterno insieme alla vetrata di riferimento di tipo C secondo EN14501: 2005; dati dettagliati a seconda del colore delle piume - tabulato sul sito Web del produttore

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato:

A nome del produttore, ha firmato:

Piotr Malorny, costruttore edile, designer

Opole, 26.04.2018 r.

selit⁺
sun
protection
systems

SELT Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole
tel. 77 55 32 100 fax 77 55 32 200
NIP 7543103311 REGON 363154414