



Leistungserklärung

Nr: 52/RZ/2024

1. Eindeutiger identifikationscode des Produkttyps:

REFLEKSOL Ziip120

2. Verwendungszweck oder Verwendungszwecke:

**Aufrollbare Beschattung (Refleksol) (Version Ziip120 und Ziip120 Einbauversion),
elektrisch betrieben,
zur Außenanwendung in Gebäuden und Bauobjekten.**

3. Hersteller:

**SELT Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A**

4. System oder Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 13561:2015

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale			Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Windwiderstandsklasse			Klasse (Druck)	
Breite [cm]	Höhe [cm]	Fallprofil		
bis 400	bis 400	FG51-02 und FG51-03	Klasse 6 (480 Pa)*	EN 13659:2015
über 400 bis 500	bis 300	FG51-02 und FG51-03	Klasse 4 (204 Pa)**	
Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}			0,01-0,90***	

* Die Merkmale wurden bei Untersuchungen gemäß der Untersuchungsmethode EN1932:2013 – Berichtsnr. ETR/19-E-001.01_V2 im Mess- und Prüflabor in Bielitz-Biala, ul. Warszawska 153 in der Druckkammer KS Schulden erstellt, die von IFT Rosenheim kalibriert wurde.

** Die Merkmale wurden bei Untersuchungen gemäß der Untersuchungsmethode EN1932:2013 – Berichtsnr. ETR/17-E-005.v2 im Mess- und Prüflabor in Bielitz-Biala, ul. Warszawska 153 in der Druckkammer KS Schulden erstellt, die von IFT Rosenheim kalibriert wurde.

*** Beschattung von Außen mit Referenzglas des Typs C lt. EN14501:2005; Detaillierte Angaben, abhängig vom Stofftyp, finden Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für diese, gemäß (UE) nr 305/2011 Verordnung erstellte Leistungserklärung, ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller.

Im Auftrag des Herstellers hat dieses Dokument unterzeichnet:

Piotr Malorny, Projektant-Baukonstrukteur

Oppeln, den 01.02.2024

selt+
sun
protection
systems

SELT Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole

tel. 77 55 32 100 fax 77 55 32 200

NIP 7543103311 REGON 363154414